

## IPC-HDW4120MP-0280B

### 1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/3" 1.3 MP Progressive Tarama CMOS,
- » 25/30fps@1.3M(1280x960)
- » H.264 & MJPEG dual codec
- » Akıllı Algılama
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- » DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,
- » 2.8mm Lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- » IP67, PoE

#### Teknik Özellikler

| Model                     | IPC-HDW4120MP-0280B                            |
|---------------------------|--|
| <b>Kamera</b>             |  |
| Görüntü Sensörü           | 1/3 "1.3Megapiksel progressive scan CMOS       |
| Efektif Piksel            | 1280 (H) '960 (V)                              |
| Tarama Sistemi            | Progresif                                      |
| Elektronik Shutter Hızı   | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s           |
| Min. Aydınlatma           | 0.01Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR açık) |
| S/N Oranı                 | 50 dB den çok                                  |
| Video Çıkışı              | —  |
| <b>Kamera Özellikleri</b> |  |
| Maks. Görüş Mesafesi      | 30M  |
| Gece/Gündüz               | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B                  |
| Arka Işık Tanzimi         | BLC / HLC / WDR                                |
| Beyaz Dengesi             | Otomatik/Manuel                                |
| Kazanç Kontrolü           | Otomatik/Manuel                                |
| Parazit Azaltma           | 3D   |
| Özel Alan Maskeleyme      | 4 Alana Kadar                                  |

## IPC-HDW4120MP-0280B

### 1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera

| <b>Lens</b>                |  |
|----------------------------|--|
| Odak Uzunluğu              | 2.8mm,   |
| Maks. Aralık               | F1.8   |
| Odak Kontrolü              | Manuel   |
| Görüş Açısı                | 86 °   |
| Lens Tipi                  | Sabit Lens   |
| Montaj Tipi                | Board Tipi   |
| <b>Video</b>               |  |
| Sıkıştırma Formatı         | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG  |
| Çözünürlük                 | 1.3M (1280×960) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)   |
| <b>Frame Oranı</b>         |  |
| Ana Akım                   | 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)   |
| Alt Akım 1                 | D1(1 ~ 25/30fps)   |
| Alt Akım 2                 | 720P (1 ~ 14 / 7fps)   |
| Bit Oranı                  | H.264: 16K ~ 10Mbps  |
| Koridor Modu               | Mevcut   |
| <b>Ses</b>                 |  |
| Sıkıştırma                 | -  |
| Arayüzü                    | -  |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b> |  |
| Akıllı Algılama            | Tripwire,Mütecevizi tespit,Sahne değişikliği,Yüz Algılama  |
| <b>Network</b>             |  |
| Ethernet                   | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| Wi-Fi                      | -  |
| Protokoller                | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| Uygunluk                   | ONVIF,PSIA,CGI   |
| Maks. Kullanıcı Girişi     | 20 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon Desteği     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone   |
| <b>Arayüz</b>              |  |

## IPC-HDW4120MP-0280B

### 1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Bellek Yuvası            | -                                  |
| RS485                    | -                                  |
| Alarm                    | -                                  |
| PIR Sensör Mesafesi      | -                                  |
| <b>Genel</b>             |                                    |
| Güç                      | DC12V, PoE (802.3af)               |
| Güç Tüketimi             | <5W                                |
| Çalışma Ortamı           | -30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası       | IP67                               |
| Dayanıklılık sertifikası | -                                  |
| Boyutlar                 | Φ93.4mm × 80mm                     |
| Ağırlık                  | 0.33kg (Ambalajı ile 0.42Kg)       |

